

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике  
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ  
Уникальный номер записи в РАЛ  
RA.RU.710101  
Юридический адрес: 295034  
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67  
тел.: (3652) 549-900, факс: (3652) 549-901  
ИНН 9102034069 ОГРН 1149102060348  
ОКПО 00711250 КПП 910201001  
e-mail: fbuz\_priemn@cge-crimea.ru  
<http://www.cge-crimea.ru>  
Фактический адрес: 295034  
г. Симферополь, ул. Набережная, д.67



УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель Органа инспекции  
ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике Крым  
и городе федерального значения  
Севастополе»

Дякова С.В.

мп.

**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям и гигиеническим нормативам зданий, строений, помещений, оборудования оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул**

**№1.690/Э.150 от 14.03.2024 г.**

**1.Наименование учреждения:** Летний лагерь дневного пребывания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Охотская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым (далее - МБОУ «Охотская СОШ»).

**2.Юридический адрес:** 297123, РФ, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Садовая дом 56А.

**3.Фактический адрес:** 297123, РФ, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Садовая дом 56А.

**4.Ф.И.О. руководителя:** Рыженко Светлана Валерьевна **Телефон, факс:** +79787987244

**5.ИНН/КПП:**9105009039//910501001; **ОГРН:** 1159102008163.

**6.Основание для проведения экспертизы:** Поручение №19-00089 от 28.02.2024 г., территориального отдела по Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, 297200, Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. Пролетарская, 10.

**7.Дата проведения экспертизы:** с 29.02.2024г. по 14.03.2024 г.

**8.Вид заявленной деятельности:** деятельность по организации отдыха детей и их оздоровлению

**9.Документы, предоставленные для проведения экспертизы:**

-Выписка из реестра лицензий на образовательную деятельность № ЛО35-01251-91/00175237 от 28 июня 2022г.

-Выписка из реестра лицензий на медицинскую деятельность №ЛО41-01177-91/00634437 от 28.12.2022г.

-Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за ОГРН 1159102008163 от 04.01.2015г.

-Копия выписки из ЕГРН МБОУ «Охотская СОШ» Нижнегорского района, кадастровый номер 90:08:150101:160 от 26.10.2017 г.

-Распоряжение Совета Министров РК № 2498-р от 28.12.2023г. «Об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым в 2024году».

-Постановление администрации Нижнегорского района №31 от 31.01.2024 г. «Об организации отдыха и оздоровления детей Нижнегорского района в 2024 г.-Приказ по Управлению

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ \_\_\_\_\_ / Сеттаров М.С.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике  
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

образования, молодежи и спорта Администрации Нижнегорского района Республики Крым №46 от 01.02.2024 г. «Об организации отдыха детей в Республике Крым в 2024 г.».

-Приказ № 48 от 16.02.2024 г. «Об организации отдыха детей и их оздоровления» при МБОУ «Охотская СОШ».

-Штатное расписание.

-Список работников летнего лагеря.

-Примерное десятидневное меню 7-10 лет.

-Режим дня летнего лагеря.

-Пояснительная записка.

-Информация о вакцинации сотрудников, ЛМК, сан-гиг. обучение.

-План действий на случай аварий и других нарушений санитарных правил, которые могут создать угрозу здоровью детей.

-Договор на пользование услугами питания оздоровительного лагеря дневного пребывания №11 от 13 марта 2024 г. с ООО «Торгово-ресторанное хозяйство» Нижнегорского Рай ПО.

-Договор № 84/Н от 01.03.24 г. на акарицидные обработки (контроль эффективности акарицидных обработок) с ИП Лыковой Л.З.

-Договор № АО18/971/БО/24 от 19.01.2024 г. на вывоз ТБО с ГУП «Крымэкоресурсы».

-Программа производственного контроля на проведение лабораторно-инструментальных исследований по организации питания;

-Договор ООО «Торгово-ресторанное хозяйство» Нижнегорского рай ПО на оказание услуг по лабораторным исследованиям в рамках производственной программы с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах №68/13 от 19.02.2024 г.

-Договор на холодное водоснабжение №38 от 19.01.2024 г. с МУП «Вода Нижнегорья».

-Договор на вывоз сточных вод №05 от 05.02.2024 г. с ИП Волков М. А.

-Государственный контракт на энергоснабжение с ГУП РК «Крымэнерго» №710 от 16.01.2024г.

-Договор о сотрудничестве и оказании медицинской помощи обучающихся в МБОУ «Охотская СОШ» №147 от 01.02.2024г. с ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница».

-Договор на стирку спецодежды сотрудников пищеблока с МБОУ ДС «Червоновская СОШ ДС» №1 от 04.03.2024г.

-Протокол измерения освещенности №91-00/04201-02-24 от 11.03.2024 г.

-Протокол измерения параметров микроклимата №.91-00/04201-01-24 от 11.03.2024 г.

-Протоколы исследования питьевой воды №91-00-11/01025-24 от 11.03.2024 г.

**10. Перечень нормативной документации, на основании которой проводилась экспертиза:**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

**11. Характеристика оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул:** Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей во время каникул организовывается на базе общеобразовательного учреждения, имеющего лицензию на образовательную деятельность, что соответствует п.1.4. СП 2.4.3648-20.

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ \_\_\_\_\_ / Сеттаров М.С.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике  
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Оздоровление детей организовывается на время летних каникул и комплектуется из числа обучающихся МБОУ «Охотская СОШ». Планируемое количество к оздоровлению - 38 учащихся в возрасте 7-10 лет.

Руководитель оздоровительного учреждения уведомил ТО Роспотребнадзора по Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому району о проведении оздоровления с планируемыми сроками и режиме работы, что соответствует п.3.12.1. СП 2.4.3648-20. Режим дня. Время работы оздоровительного учреждения с 8.30 – до 14.30, с организацией двухразового горячего питания (завтрак, обед), что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20. Кружковая работа чередуется с активным отдыхом. Продолжительность занятий кружков, спортивных секций составляет для детей до 7 лет - 35мин., старших - 45 мин. Наполняемость групп при работе кружков до 15 чел. Намечаемая дата открытия лагеря с 27.05.24 г., срок окончания смены по 16.06.24г. Приказом по МБОУ «Охотская СОШ» Нижнегорского района Республики Крым утвержден список педагогических работников, обслуживающего персонала. По штатному расписанию обслуживающего персонала 17 чел., в т.ч. 12 воспитателей-педагогов, медсестра, повар, уборщик служебных помещений, водитель и начальник лагеря.

Организация физического воспитания. Мероприятия по физическому воспитанию будут организованы с учетом возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовленности. Физкультурно-оздоровительная работа предусматривает утреннюю гимнастику, прогулки, игры на местности, занятия физкультурой. Занятия физической культурой проводит учитель физкультуры школы с учетом состояния здоровья - основная, подготовительная группы, что соответствует п.2.10.3.СП 2.4.3648-20. Проведение водных процедур, купания, принятие солнечных ванн режимом дня не предусмотрено. Для занятия физкультурой будет использован школьный стадион и спортзал.

Для поездок на экскурсии в пределах Нижнегорского района предусматривается использовать школьный автобус.

**12. Территория оздоровительного учреждения. Оборудование и содержание территории:** Территория МБОУ «Охотской СОШ» по периметру ограждена забором, озеленена на 50% общей площади территории, территория оборудована наружным электрическим освещением, на территории нет плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников, что соответствует п.2.2.1.СП 2.4.3648-20. Через территорию не проходят сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенного пункта, что соответствует п.2.1.1.СП 2.4.3648-20.

На территории школы выделено 3 зоны: зона отдыха, физкультурно - спортивная и хозяйственная, что соответствует п. 3.4.1. СП 2.4.3648-20. Спортивно-игровые площадки, футбольное поле – имеют натуральной покрытие, что соответствует п.2.2.2. СП 2.4.3648-20. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы со стороны входа в производственные помещения столовой. На расстоянии 25м от здания расположена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора ТБО, размеры которой превышают площадь контейнера на 1,5 м, установлен контейнер с крышкой, что соответствует п.2.2.3. СП 2.4.3648-20, п.4 СанПиН 2.1.3684-21.

В целях профилактики клещевого энцефалита заключен контракт об оказании услуг на проведение работ по акарицидной обработке зоны зеленых насаждений, мероприятий по дератизации и дезинсекции с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах (планируемая дата обработки, согласно договора 25 - 26.05.24г.), что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20. Организацией обеспечено проведение мероприятий по предотвращению появления грызунов, насекомых, заключен Договор на оказание услуг по профилактическим работам (дератизации, дезинсекции, дезинфекции) с ИП Лыковой Л.З., что соответствует п.2.2.6. СП 2.4.3648-20.

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ \_\_\_\_\_ / Сеттаров М.С.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике  
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

С целью предупреждения распространения COVID-19 приобретены бесконтактные термометры для своевременного выявления и изоляции детей и взрослых с признаками респираторных заболеваний и повышенной температуры тела.

**13. Здания, помещения и оборудование:** набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровой кабинет, площадью 49 м<sup>2</sup>, кабинет для занятий по интересам – 32,4 м<sup>2</sup>; школьная библиотека используется для занятия кружков; кабинет психолога, медицинский кабинет; для проведения культурно-спортивных мероприятий будет использоваться актовый зал, кабинет музыки, спортзал; столовая; кладовая для хранения спортивного инвентаря; внутренние туалеты (раздельные для мальчиков и девочек), оборудованы умывальниками; помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов, что соответствует п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Кабинет для занятий по интересам оборудован учебными столами и стульями, имеют цветовую маркировку, в соответствии с ростовой группой, покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений и выполнено из материалов устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3., п.2.4.9. СП 2.4.3648-20. Помещения по площади и оснащению, соответствуют таблице 6.1. СанПиН 1.2.3685-21.

Полы во всех используемых для оздоровления помещениях не имеют дефектов и повреждений и выполнены из материалов, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, что соответствует п.2.5.3. СП 2.4.3648-20. В игровой комнате для дезинфекции воздушной среды имеется рециркулятор, что соответствует п.3.12.2. СП 2.4.3648-20.

Медицинский кабинет расположен на 1 этаже двухэтажного здания, оборудован кушеткой, медицинским столиком, раковиной для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смеситель, имеет положительное санитарно-эпидемиологическое заключение, будет использоваться для временной изоляции заболевших детей. Поверхность мебели допускает проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На медицинское обслуживание детей заключен договор на оказание медицинских услуг с ГБУЗ РК «Нижнегорская районная больница».

Санитарный узел на 1 и 2 этажах для мальчиков и девочек, оборудованы кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук, что соответствует п.3.4.10 СП 2.4.3648-20. Для персонала имеется служебный туалет. Туалет оборудованы педальными ведрами, туалетной бумагой, мылом, бумажными полотенцами, санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря, что соответствует п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Условия для промывания уборочного инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивания и просушивания имеются. Инвентарь после уборки промывается с использованием моющих средств, ополаскивается и просушивается. Инвентарь для уборки туалетов обрабатывается дезинфекционными средствами в соответствии с инструкцией по применению, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

Для хранения уборочного инвентаря и приготовления дез. растворов имеется отдельное помещение, что соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20.

**14. Отопление и вентиляция:**

Вентиляция учебных помещений естественная. Проветривание помещений проводится через оконные фрамуги, что соответствует п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, противомоскитные сетки установлены. Во всех используемых помещениях контроль температуры воздуха осуществляется при помощи термометров, что соответствует п.2.7.3. СП 2.4.3648-20. Отопление

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ \_\_\_\_\_ / Сеттаров М.С.

на время проведения оздоровительной смены не предусмотрено, параметры микроклимата в игровых помещениях соответствуют требованиям п.98, таб.5.34 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерения микроклимата №91-00/04201-01-24 от 11.03.2024 г.).

В помещениях пищеблока организована приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением, в рабочем состоянии, в соответствии с п. 2.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### **15.Естественное и искусственное освещение помещений:**

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение, что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20. Окна игровых и кружковых помещений ориентированы на южные, юго-восточные и восточные стороны.

Остекление окон выполнено из цельного полотна, что соответствует п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами, которые в исходном положении не уменьшают светоактивную площадь окна, что соответствует п.2.8.4 СП 2.4.3648-20. Во всех помещениях имеется искусственное освещение при помощи потолочных светодиодных светильников в сплошной рассеивающей арматуре. Уровни искусственного освещения соответствуют требованиям п.2.8.5. СП 2.4.3648-20; п. 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол измерения параметров освещенности №91-00/04216-02-24 от 11.03.2024 г.).

#### **16. Водоснабжение, водоотведение, организация питьевого режима:**

Водоснабжение централизованное от сельского водопровода, подача воды круглосуточная. Сточные воды канализованы в водонепроницаемый выгреб, с последующим вывозом, согласно договора с ИП Волковым М.А. на очистные сооружения пгт. Нижнегорское, что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20. Холодная и горячая вода подается в производственные помещения пищеблока, медкабинет, санузлы через смесители, что соответствует п.2.6.3. и п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода подается от водонагревающего устройства, что соответствует п.2.6.1 СП 2.4.3648-20. Вода питьевая по исследуемым санитарно-гигиеническим и бактериологическим показателям соответствует таблицам 3.1. и 3.5. раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 (протокол испытаний №91-00-11/01025-24 от 11.03.2024 г.).

Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что соответствует п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20, п. 8.4.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### **17. Организация питания. Пищеблок:**

Питание детей будет организовано на базе пищеблока школы, работающем на производственном сырье. В составе комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, горячий цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, зона обработки яиц, цех первичной обработки овощей, цех вторичной обработки овощей, моечные для столовой и кухонной посуды, кладовые и складские помещения с холодильным оборудованием, что соответствует п.2.4.6.1. СП 2.4.3648-20.

Помещения для приготовления пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным оборудованием, инвентарем, что соответствует п.8.6.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оборудование, инвентарь, посуда выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Кухонная посуда выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи блюд, имеет мерную отметку. Деформированная посуда, с дефектами и повреждениями не используется. Производственные столы цельнометаллические, устойчивые к действию моющих, дезинфицирующих средств. Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование промаркированы в зависимости от назначения, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Складские помещения оборудованы стеллажами, в холодильниках имеются контрольные термометры. Количество технологического, холодильного и моечного оборудования, инвентаря, кухонной и столовой посуды достаточное и обеспечивает поточность технологического процесса, что соответствует п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ  / Сеттаров М.С.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике  
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, стулья) с покрытием без повреждений и дефектов, позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Пищеблок обеспечен холодной и горячей водой, что соответствует п.2.6.5. СП 2.4.3648-20. Горячая вода через смеситель подается от электроводонагревателя. Перед обеденным залом установлены умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, имеется мыло, бумажные полотенца, что соответствует п.3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Уборочный инвентарь имеет соответствующую маркировку, хранится в отдельном помещении, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в таре изготовителя и хранятся в специально выделенном месте, что соответствует п.2.12.2. СП 2.4.3648-20. Столовая обеспечена достаточным количеством столовой посуды – 2 комплекта на одно посадочное место. Персонал обеспечен 3-мя комплектами санитарной одежды (халат, колпак, фартук). Хранение домашней одежды и обуви санитарной одежды раздельное.

Представлено утвержденное двухнедельное меню, которое содержит информацию о количественном составе блюд, пищевой и энергетической ценности, массе порций, что соответствует п.8.1.3., п.8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Оформлены технологические карты, выделены емкости для отбора суточных проб, что соответствует п.2.8., п. 8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Для соблюдения правил личной гигиены для сотрудников пищеблока в производственном цеху установлены раковины, оснащенные дозаторами с жидким мылом, индивидуальными полотенцами, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов имеется, что соответствует п.1.8. СП 2.4.3648-20. Заключен договор на лабораторные исследования по производственной программе с филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ» в Советском, Нижнегорском и Белогорском районах.

#### **18. Санитарно-эпидемиологический режим:**

Территория школы благоустроена, содержится в чистоте, что соответствует п.2.11.1. СП 2.4.3648-20. Уборка помещений оздоровительного лагеря будет проводиться силами технического персонала. Для проведения уборки используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Дезинфицирующие и моющие средства хранят в отдельном помещении недоступном для детей, в таре производителя, что соответствует п.2.11.6 СП 2.4.3648-20.

Согласно графика уборки планируется в помещениях пребывания детей ежедневно проводить влажную уборку с применением моющих средств, санитарно - техническое оборудование обеззараживать ежедневно, уборка обеденного зала должна проводиться после каждого приема пищи. Запас моющих дезинфицирующих средств достаточный, используется для работы – абактерил, инструкции по применению имеются. Для уборки санитарных узлов имеется отдельный уборочный инвентарь с сигнальной маркировкой, хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.

#### **19. Организация работы персонала:**

Все работники имеют личные медицинские книжки, в которые внесены результаты медицинского обследования, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметку о гигиенической подготовке и аттестации, что соответствует п.1.5. СП 2.4.3648-20.

Обследование на носительство РНК ротавирусов группы А, норовирусов 2 генома и астровирусов сотрудники пищеблока будут проходить индивидуально перед началом работы оздоровительного лагеря. Результаты обследования будут представлены в Территориальный отдел по Белогорскому, Советскому и Нижнегорскому районам Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю перед началом оздоровительной компании.

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ \_\_\_\_\_ / Сеттаров М.С.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Республике Крым и городе федерального значения Севастополе» (ФБУЗ «ЦГиЭ в Республике  
Крым и городе федерального значения Севастополе»)**

Утвержден план действий на случай чрезвычайных ситуаций.


**20. Заключение:** здания, строения, помещения, оборудование оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей в период каникул» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Охотская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, расположенного по адресу: 297123, РФ, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Охотское, ул. Садовая дом 56-А, **соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по коммунальной гигиене



Сеттаров М.С.

Технический директор,  
(врач по общей гигиене)



Андриков В.В.

№ экспертного заключения 1.690/Э.150

Подпись врача ОИ \_\_\_\_\_ / Сеттаров М.С.

Ф.ОИ.006/СО.ОИ.8-001,6 (шестая) редакция 18.12.2023

Страница 7 из 7